

HOMEOPATHIE GENEEST

Lactose-intolerantie

Een meisje, 5 jaar, komt de eerste keer op 19 januari '01 met als hoofdprobleem lactose-intolerantie (onverteerbaarheid van melksuiker). Dit werd in het universitair ziekenhuis vastgesteld. Een aangeboren afwijking, die ongeneesbaar zou zijn (Lactase-deficiëntie = genetisch bepaald).

De lactose-intolerantie-test lag zes keer boven de normale waarde. Sinds de geboorte weende ze altijd omdat ze buikpijn en diarree had.

Ze kreeg buikkrampen van voedingsmiddelen die ook maar de kleinste hoeveelheid melk bevatten. De ouders konden met haar nooit op reis gaan of ergens iets gaan eten. Bovendien kon ze ook zeer dwars en eigenzinnig zijn.

Ze kreeg een homeopatisch middel en kwam zes weken later terug. Maar er was geen verbetering. Integendeel, ze klaagde wel 20 keer per dag over buikpijn. En nu had ze bijkomend ook nog krampen in haar kuiten 's nachts.

Dit is een reactie, die een homeopaat dikwijls bij een niet 100 % juist voorschrift ziet. Er komen nieuwe klachten (symptomen) op, die op het juiste middel duiden.

In deze consultatie werd dan het juiste middel gegeven en dit keer was er een spectaculaire reactie.

Het kind had helemaal geen pijn meer. De stoelgang was normaal, het haar was beter, ze sliep veel beter, was rustiger, veel liever enz.

Dan begon de moeder weer voedingsstoffen met lactose te geven. Het kind kon alles verdragen: brood, melk, ijs, chocolade, gebak, room enz. Ook de licht opgezette buik verdween.

Na één lichte herval reageerde ze onmiddellijk goed op het homeopatisch middel in een hogere potentie.

Tot op heden (2004) eet het kind nog steeds alle voedingsstoffen, zonder problemen te ondervinden. De moeder geeft haar regelmatig haar homeopatisch middel en bij een acute ziekte (bvb. een verkoudheid) krijgt ze het middel in een hogere potentie.